

VYSOUVACÍ PRACOVNÍ NOŽ

Společnost IRWIN® nabízí široký sortiment vysouvacích pracovních nožů vhodných pro pestrou škálu použití, které splní různorodé požadavky řemeslníků.

VYSOUVACÍ PRACOVNÍ NOŽE PROTOUCH™ X

MECHANISMUS
PRO RYCHLOU
VÝMĚNU ČEPELÍ

3 POLOHY VYSUNUTÍ
ČEPELE

VČETNĚ 3 BIMETALOVÝCH ČEPELÍ
3× DELŠÍ ŽIVOTNOST

OTEVÍRACÍ ÚLOŽNÝ
PROSTOR

ZÁPADKA

ODOLNÝ HLINÍK
S MĚKKOU RUKOJETÍ PROTOUCH™

VYSOUVACÍ PRACOVNÍ NŮŽ PROTOUCH™ X

Ideální a všestranný nástroj pro profesionály v různých oborech, zejména pro pokrývače.



- 1. MECHANISMUS PRO RYCHLOU VÝMĚNU ČEPELÍ**
Snadná výměna čepelí pomocí bezpečného uzamykacího mechanismu, který brání vyklouznutí při používání.
- 2. OTEVÍRACÍ ÚLOŽNÝ PROSTOR**
Prostor pro uložení až 10 čepelí přístupný bez nářadí.
- 3. ZÁPADKA**
Pro řezání v tahu.

- 4. ODOLNÝ HLINÍK S MĚKKOU RUKOJETÍ PROTOUCH™**
Nůž je robustní, ale přesto lehký a s ergonomickým úchopem, což zvyšuje pohodlí a snižuje únavu rukou.
- 5. 3 POLOHY VYSUNUTÍ ČEPELE**
Pro různé hloubky řezu.
- 6. VČETNĚ 3 BIMETALOVÝCH ČEPELÍ S 3× DELŠÍ ŽIVOTNOSTÍ**
než klasické čepel z uhlíkové oceli.



POLOŽKA Č.	POPIS	EAN	PRŮMYSLOVÉ BALENÍ	BĚŽNÉ BALENÍ
10508104	Vysouvací nůž ProTouch™ X	5706915081046	25	5

VYSOUVACÍ NŮŽ XP

Tento nůž s jednodílnou ocelovou špičkou a robustním tělem stanovuje standard odolnosti. Mechanismus pro rychlou výměnu čepelí, snadné otevření bez použití nástrojů a praktický prostor na uložení 5 čepelí šetří uživateli čas.



POLOŽKA Č.	POPIS	EAN	PRŮMYSLOVÉ BALENÍ	BĚŽNÉ BALENÍ
10507404	Vysouvací nůž XP	5706915074048	40	8

VYSOUVACÍ NŮŽ PROTOUCH™

Tento nůž má optimalizovaný řezný úhel minimalizující únavu a nabízí magnetické zajištění čepelí a úložný prostor až pro 5 čepelí.



POLOŽKA Č.	POPIS	EAN	PRŮMYSLOVÉ BALENÍ	BĚŽNÉ BALENÍ
10504236	Vysouvací nůž ProTouch™	5706915042368	-	5

UNIVERZÁLNÍ VYSOUVACÍ NŮŽ

Lehký a trvanlivý nůž pro jakoukoli práci. Otvírací mechanismus, na který stačí zatlačit a odsunout jej, umožňuje přístup k čepelím bez nářadí a jejich rychlou výměnu. Části nože jsou zajištěny a zabraňují upuštění či ztrátě jednotlivých součástí.



POLOŽKA Č.	POPIS	EAN	PRŮMYSLOVÉ BALENÍ	BĚŽNÉ BALENÍ
10508105	Univerzální vysouvací nůž	5706915081053	-	5

PRACOVNÍ NOŽE A ČEPELE

PROFESIONÁLNÍ VYSOUVACÍ NŮŽ

Tento všestranný nůž má lehké, ale přitom velmi odolné hliníkové tělo. Nasazená čepel je přidržována magnetem a jisticí šroub brání ztrátě čepel během výměny.

POLOŽKA Č.	POPIS	EAN	PRŮMYSLOVÉ BALENÍ	BÉŽNÉ BALENÍ
10504238	Profesionální vysouvací nůž	5706915042382	-	5



VYSOUVACÍ NŮŽ

Tento základní profesionální nůž s vysouvací čepelí je vysoce odolný, lehký a má optimalizovaný řezný úhel, což minimalizuje únavu při práci.

POLOŽKA Č.	POPIS	EAN	PRŮMYSLOVÉ BALENÍ	BÉŽNÉ BALENÍ
10504238	Profesionální vysouvací nůž	5706915042382	-	5



PRACOVNÍ NOŽE S PEVNOU ČEPELÍ

NŮŽ PROTOUCH S PEVNOU ČEPELÍ

Nůž s pevnou čepelí, který nabízí mnoho výhod. Má optimalizovaný řezný úhel, který minimalizuje únavu při práci, a rukojeť ProTouch™ pro pevný úchop a pohodlnější používání.

POLOŽKA Č.	POPIS	EAN	PRŮMYSLOVÉ BALENÍ	BÉŽNÉ BALENÍ
10504237	Nůž ProTouch s pevnou čepelí	5706915042375	-	5



PŘÍSTUP BEZ POUŽITÍ NÁŘADÍ pro snadnou výměnu čepelí
VESTAVĚNÝ PROSTOR pro uložení až 5 čepelí
MAGNETICKÉ PŘICHYCENÍ ČEPELE brání vypadnutí čepel při otevřeném pouzdru
RUKOJEŤ PROTOUCH™ pro pohodlí a větší kontrolu

NŮŽ S PEVNOU ČEPELÍ PRO SÁDROKARTONÁŘE

Tento profesionální nůž s pevnou čepelí je ideálním nástrojem pro řezání sádrokartonu. Je vyroben speciálně pro práci v prašných podmínkách, které jsou obvykle pro nástroje nevhodné. Je robustní a lehký a úzké provedení špičky z něj dělá jedinečný výrobek.

POLOŽKA Č.	POPIS	EAN	PRŮMYSLOVÉ BALENÍ	BÉŽNÉ BALENÍ
10508103	Nůž s pevnou čepelí pro sádrokartonáře	5706915081039	-	5



PROFESIONÁLNÍ NŮŽ S PEVNOU ČEPELÍ

Tento nůž se vyznačuje vysoce odolným tělem z litého hliníku a špičkou zahnutou v úhlu 19°, která zvyšuje pohodlí a snižuje námahu.

POLOŽKA Č.	POPIS	EAN	PRŮMYSLOVÉ BALENÍ	BÉŽNÉ BALENÍ
10504239	Profesionální nůž s pevnou čepelí	5706915042399	-	5



NŮŽ S PEVNOU ČEPELÍ

Tento základní profesionální nůž s pevnou čepelí je vysoce odolný, lehký a má optimalizovaný řezný úhel, což minimalizuje únavu při práci.

POLOŽKA Č.	POPIS	EAN	PRŮMYSLOVÉ BALENÍ	BÉŽNÉ BALENÍ
10507449	Nůž s pevnou čepelí	5706915074499	25	5



SPECIÁLNÍ NOŽE

BEZPEČNOSTNÍ NŮŽ

Tento bezpečnostní nůž s certifikací TÜV je navržen tak, aby minimalizoval riziko poranění.

POLOŽKA Č.	POPIS	EAN	PRŮMYSLOVÉ BALENÍ	BÉŽNÉ BALENÍ
10505822	Automaticky vysouvací nůž	5706915058222	-	5



PRUŽINA AUTOMATICKY ZATAHUJÍCÍ ČEPEL po ukončení řezání zatáhne čepel do nože
VYSOCE ODOLNÉ TĚLO Z LITÉHO HLINÍKU A ŠPIČKA ZAHNUTÁ V ÚHLU 19° zvyšuje pohodlí a snižuje námahu
MULTIFUNKČNÍ PŘÍDRŽNÝ ŠROUB se dvěma nastaveními čepel – pro normální použití a pro řezání krabic
MAGNETICKÉ PŘICHYCENÍ ČEPELE brání vypadnutí čepel
JISTICÍ PŘÍDRŽNÝ ŠROUB pro snadnou a beznástrojovou výměnu čepel
VESTAVĚNÝ PROSTOR pro uložení až 3 čepelí
OBSAHUJE 1 NETŘÍŠTIVOU BIMETALOVOU BEZPEČNOSTNÍ ČEPEL S 3× DELŠÍ ŽIVOTNOSTÍ*

* v porovnání s uhlíkovými čepelími IRWIN® #10504245



PRACOVNÍ NOŽE A ČEPELE

BIMETALOVÉ ČEPELE DO PRACOVNÍCH NOŽŮ



NETŘÍŠTIVÉ ČEPELE

TRAPÉZOVÉ ČEPELE
HODÍ SE DO VĚTŠINY NOŽŮ

3* DELŠÍ ŽIVOTNOST*

BIMETALOVÉ MODRÉ ČEPELE

Bimetalová čepel vzniká svařením rychlořezného ocelového břítu s pružnou ocelí, takže získává výhody obou druhů ocelí: bezpečnost a delší životnost.

Bimetalové modré čepele IRWIN® se za běžných pracovních podmínek nelámou, jsou bezpečnější a pomáhají snížit riziko poranění o zlomenou či roztržitou čepel. Tyto čepele navíc vydrží déle než klasické čepele z uhlíkové oceli a proto není nutné je tak často vyměňovat, což znamená menší pravděpodobnost pořezání.

ODLAMOVACÍ ČEPELE
TECHNOLOGIE
JEMNÉHO ODLOMENÍ

1. NETŘÍŠTIVÉ ČEPELE

Pružinová ocel umožňuje ohybání čepel bez nechtěného zlomení.

2. 3* DELŠÍ ŽIVOTNOST*

Rychle kalené ostří, které zůstává ostré 3* déle než tradiční uhlíkové čepele. Více řezů za méně peněz.

3. TRAPÉZOVÉ ČEPELE PRO VĚTŠINU NOŽŮ

Čepel se dvěma zářezy je vhodná do většiny pracovních nožů.

4. ODLAMOVACÍ ČEPELE S TECHNOLOGIÍ SNADNÉHO ODLOMENÍ

Umožňuje bezpečné odlomení segmentu.

3X DELŠÍ ŽIVOTNOST*
* než klasické čepele z uhlíkové oceli



* V porovnání s uhlíkovými čepelmi IRWIN® 10504245/10504561

MODRÉ BIMETALOVÉ TRAPÉZOVÉ ČEPELE

POLOŽKA Č.	POPIS	EAN	PRŮMYSLOVÉ BALENÍ	BĚŽNÉ BALENÍ
10504240	Modré bimetalové trapézové čepel, 5 ks	5706915042405	25	5
10504241	Modré bimetalové trapézové čepel, 10 ks	5706915042412	25	5
10504243	Modré bimetalové trapézové čepel, 100 ks, zásobník	5706915042436	5	1



MODRÉ BIMETALOVÉ BEZPEČNOSTNÍ ČEPELE

Provedení čepel s tupou špičkou snižuje riziko zranění při náhodném píchnutí a spojuje v sobě všechny výhody patentovaných bimetalových čepelí.

POLOŽKA Č.	POPIS	EAN	PRŮMYSLOVÉ BALENÍ	BĚŽNÉ BALENÍ
10505823	Bimetalové trapézové modré bezpečnostní čepel, 5 ks	5706915058239	25	5
10505824	Bimetalové trapézové modré bezpečnostní čepel, 50 ks, zásobník	5706915058246	5	1



Bezpečnostní bimetalová čepel - bez špičky

ODLAMOVACÍ MODRÉ BIMETALOVÉ ČEPELE

POLOŽKA Č.	POPIS	EAN	PRŮMYSLOVÉ BALENÍ	BĚŽNÉ BALENÍ
10507102	Odlamovací modré bimetalové čepel, 18 mm, 5 ks	5706915071023	-	10
10507103	Odlamovací modré bimetalové čepel, 18 mm, 8 ks	5706915071030	-	10
10507104	Odlamovací modré bimetalové čepel, 18 mm, 50 ks	5706915071047	-	2
10507105	Odlamovací modré bimetalové čepel, 18 mm, 10 x 8 ks	5706915071054	50	10



Pracovní nože a čepele



PRACOVNÍ ČEPELE Z UHLÍKOVÉ OCELI

TRAPÉZOVÉ ČEPELE 4POINT Z UHLÍKOVÉ OCELI

Tato inovace společnosti IRWIN® nabízí odolnost tradičních trapézových čepelí a současně prodlouženou životnost odlamovacích čepelí. Vroubkované okraje poskytují uživateli čtyři ostré body (ve srovnání se dvěma body u standardních trapézových čepelí), což znamená dvojnásobnou životnost čepelí. Čtyři zářezy umožňují vysunutí čepelí tak, aby délka čepelí byla zachována i po odlomení jejich částí.

2X DELŠÍ ŽIVOTNOST*
* než klasické čepel z uhlíkové oceli



POLOŽKA Č.	POPIS	EAN	PRŮMYSLOVÉ BALENÍ	BĚŽNÉ BALENÍ
10508107	Čepel 4Point z uhlíkové oceli, 5 ks	5706915081077	25	5
10508108	Čepel 4Point z uhlíkové oceli, 10 ks	5706915081084	25	5
10508110	Čepel 4Point z uhlíkové oceli, 100 ks, zásobník	5706915081107	5	1

ČEPELE Z UHLÍKOVÉ OCELI

Čepel s ostřím z uhlíkové oceli pro běžné řezání.



POLOŽKA Č.	POPIS	EAN	PRŮMYSLOVÉ BALENÍ	BĚŽNÉ BALENÍ
10504245	Čepel z uhlíkové oceli, 5 ks	5706915042450	-	5
10504246	Čepel z uhlíkové oceli, 10 ks	5706915042467	-	5
10504247	Čepel z uhlíkové oceli, 100 ks, zásobník	5706915042474	-	1

HÁKOVÉ ČEPELE Z UHLÍKOVÉ OCELI

Čepel z uhlíkové oceli se zahnutou špičkou chrání povrch pod čepelí.



POLOŽKA Č.	POPIS	EAN	PRŮMYSLOVÉ BALENÍ	BĚŽNÉ BALENÍ
10504249	Hákové čepel z uhlíkové oceli, 5 ks	5706915042498	-	5
10504250	Hákové čepel z uhlíkové oceli, 10 ks	5706915042504	-	5
10504251	Hákové čepel z uhlíkové oceli, 100 ks, zásobník	5706915042511	-	1

ODLAMOVACÍ ČEPELE Z UHLÍKOVÉ OCELI

Čepel z uhlíkové oceli se odlomí přesně v požadovaném bodě a zajistí, že uživatel bude mít k dispozici vždy pravidelnou a ostrou novou čepel.



POLOŽKA Č.	POPIS	EAN	PRŮMYSLOVÉ BALENÍ	BĚŽNÉ BALENÍ
10504558	Odlamovací čepel z uhlíkové oceli, 25 mm, 5 ks	5706915045581	-	5
10504559	Odlamovací čepel z uhlíkové oceli, 25 mm, 10 ks	5706915045598	-	5
10504561	Odlamovací čepel z uhlíkové oceli, 18 mm, 5 ks	5706915045611	-	5
10504562	Odlamovací čepel z uhlíkové oceli, 18 mm, 10 ks	5706915045628	-	5
10504563	Odlamovací čepel z uhlíkové oceli, 18 mm, 50 ks	5706915045635	-	1
10504567	Odlamovací čepel z uhlíkové oceli, 9 mm, 10 ks	5706915045673	-	5
10506456	Odlamovací čepel z uhlíkové oceli, 18 mm, dílenské balení 100 ks	5706915064568	-	1